

# Guía del usuario

# OrderCosts

---

linx s.r.l.s.

01 aprile 2020

Ver. 1.0.0

## Introduzione

1. Descrizione
2. Installación
3. Operación

**Descrizione:** El módulo OrderCosts pone a disposición una nueva PESTAÑA en el Pedido del cliente en la que se calculan los costos de los materiales para cada pedido del cliente.

En el caso de productos compuestos / virtuales, el módulo desglosa el producto en varios componentes, enumerando los costos de compra de cada componente individual.

**Instalación:** La instalación del módulo es estándar, es suficiente para alcanzar:

Configuraciones / Módulos / módulos externos



Impostazione Modulo/Applicazione

Applicazioni/moduli attivi: 50 / 83

If permissions on your file system allow it, you can use this tool to deploy an external module. The module will then be visible on the tab **Moduli disponibili**.

Moduli disponibili

Trova app/moduli esterni...

Trova app/moduli esterni...

Sviluppa il tuo modulo/app

To deploy/install an external module, unpack/unzip the packaged files into the server directory dedicated to external modules:  
**/var/www/html/custom**

È possibile eseguire l'upload del file .zip del modulo da qui:  Nessun file selezionato



seleccione el archivo y envíelo. Recuerda activarlo

**Operación:** La instalación del módulo hace que la PESTAÑA "Costes del pedido" esté disponible en el pedido del cliente. Los precios de los productos se obtienen del campo "precio de coste" en la pestaña "Precios de compra" de los productos.



**00013**

Stained Glass color GLASS 300ml

Miglior prezzo di acquisto

Prezzo di costo ?



Si el producto solicitado es un producto virtual, el módulo divide el producto vendido en todos sus componentes:

#### Prodotto:

| Prodotto                                | Costo | Imposta | Quantità | Prezzo | Totale |
|---|-------|---------|----------|--------|--------|
| 00013 - Stained Glass color GLASS 300ml | 22%   | 5,00    | 1        | 0,00   | 5,00   |

#### Prodotti componenti:

| Prodotto  | Costo | Imposta | Quantità | Prezzo | Totale        |
|---|-------|---------|----------|--------|---------------|
| 00013 - Stained Glass color GLASS 300ml                                       |       |         |          |        |               |
| 00014 - GLASS Sleeve stained glass  |       | 0,19    | 1        |        | 0,19          |
| 00017 - Bulk stained glass color GLASS  |       | 1,15    | 1        |        | 1,15          |
| 00015 - Tappo flip-top 24/410 col. neutro, foro erog. Ø5mm.                   |       | 0,0232  | 1        |        | 0,0232        |
| 00016 - Flacone Bottle cod. 1997 grus 300 ml. in black PET ghiera neck 24/410 |       | 0,35    | 1        |        | 0,35          |
| 00012 - SCATOLONE DA 12   |       | 1,15    | 1        |        | 1,15          |
| Costi spedizione  |       |         |          |        | 0,00          |
| Altri costi   |       |         |          |        | 0,00          |
| Altri costi 2   |       |         |          |        | 0,00          |
| Altri costi 3   |       |         |          |        | 0,00          |
| <b>Totale</b>   |       |         |          |        | <b>2,8632</b> |

El módulo agrega dos campos para el cálculo de costos: transporte y otros costos, si necesitamos otros campos debemos agregarlos en los campos extra del formulario de pedidos de clientes con las siguientes características:

### Edition of field costs\_other1

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Etichetta o chiave di traduzione</b>                       | Altri costi 2                       |
| <b>Codice attributo</b>                                       | costs_other1                        |
| <b>Tipo</b>   | Prezzo <span>▼</span>               |
| <b>Dimensione</b>   | <input type="text"/>                |
| <b>Posizione</b>  | 100                                 |
| <b>File di Lingua</b>   | it_IT                               |
| <b>Campo calcolato</b> <span>?</span>                         | <input type="text"/>                |
| <b>Valore predefinito (Database)</b>                          | <input type="text"/>                |
| <b>Unico</b>  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Richiesto</b>  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Può essere modificato in qualsiasi momento</b>             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Visibilità</b> <span>?</span>                              | 2                                   |
| <b>Totalizzabile</b> <span>?</span>                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Testo di aiuto da mostrare come tooltip</b> <span>?</span> | <input type="text"/>                |

El código de atributo debe comenzar con la cadena "costs\_"

La visibilidad debe establecerse en 2



NOTE:

